浏览器设置

1、在浏览器菜单栏上选择"工具"→点击"弹出窗口阻止程序"→点击"关闭弹出窗口阻止程序"

🚰 about:blank - 🛛 icrosoft Interne	t Explorer	
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A)	工具(T) 帮助(H)	
③ 后退 · ○ · ≥ 2 ☆ ↓	邮件和新闻(M) 弾出窗口阻止程序(P)	</th
PBAL @) C about. blank	自理加戦-映 (E) 同步 (E) Windows Update (U)	
	Windows Messenger 快车(FlashGet) Flash Catcher	
	Internet 选项 @)	

2、点击 IE 右侧的"工具"按钮,选择"兼容性视图设置",如图 1 兼容性视图设置

1、点击 IE 右侧的"工具"按钮,选择"兼容性视图设置",如图1兼容性视图设置

文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A)	工具(T) 帮助(H) 点击IE8.0的工具条的"工具"
🏠 收藏夹 🏾 🏈 空白页	删除浏览的历史记录(D) Ctrl+Shift+Del InPrivate 浏览(I) Ctrl+Shift+P 重新打开上次浏览会话(S)
	InPrivate 筛选 Ctrl+Shift+F InPrivate 筛选设置(<u>5</u>)
	弹出窗口阻止程序(P) SmartScreen 筛选器(T) 管理加载项(A)
	兼容性视图(V) 兼容性视图设置(B)
点击"工具"下的"蒹容性視图设置"	订阅该源(E)… 源发现(E) → Windows Update(<u>U</u>)
	开发人员工具(L) F12
	启动迅雷5
	Internet 选项(<u>O</u>)

图 1 兼容性视图设置

兼容性視图设置 a ø 可以添加和删除要在兼容性视图中显示的网站。 添加此网站的)。 10.6.3.45 添加(A) 已添加到兼容性视图中的网站 (2): b.针对某个网站兼容 10.6.3.44 删除(R) □包括来自 Microsoft 的更新的网站列表(U) ☑ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点 (L) 在兼容性视图中显示所有网站 (E) a.所有网站兼容 关闭(C)

图 2 设置兼容网站

3、有时候控件需要设置一下

	47	
o123_上网从这里开始 × # # # # # #		\uparrow \star \oplus
小说 🧇 贴吧 🔹 🙆 游戏。 📧 江生活。 👙 美女。 🔯 搞笑。 👿 电视振 小游戏 🕘 百度 🕘 看蜜腹片 TN 如何安装 SQL Server 20 🕑 网址大全	』 🔤 电影 📄 允许广告 👻 🥵 截图 🔹	圖・■ 📽 • 🎎 🕁・
4行优化,上网提速2倍,建议更新 —— <mark>健升级</mark>	×	
)123浏览器强力去广告,上网速度提升200% — 罐下载	登录有礼 🌒 百度特权 网盘 Hello菜菜 < 换肤 ▼	
1 周四 济南 二 (更換) → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	哥们, 挹福不浅朝 福航号 ト 大品度 Phone68893	
8	百度一下 点击把hao123设为主页 關	
最新电影 🗉 新闻头条 🔄 热门游戏 😇 小 游 戏 🇧	こ 今日特价 「目 最新小说 め 我的云盘	
 図 百度・贴吧 参 新浪・微博 図 捜 狐 ● 勝讯 図 風 网 ① 今日特价 ジ 淘 宝 网 ③ 人 月 ○ 京东商城 ※ hao123影视 二 天 猫 ● 彩票 	・空间 🧏 网 易 🛛 📷 愛奇艺高清 ○ 网 🔡 4399游戏 🔽 新华・人民 ・足彩 家 汽车之家 🔞 愛 淘 宝 +	

1、保持实时刷新

Internet 选项
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级
主页 若要创建多个主页选项卡,请在每行输入一个地址(&)。 http://hao.360.cn/?a1004
(使用当前页 (C) (使用默认值 @) 使用新选项卡 (C)
□=40 ◎ 从上次会话中的选项卡开始 (B) ◎ 从主页开始 (H)
透坝卡 通政网页在选项卡中的显示方式。 选项卡 (T) 浏览历史记录
删除临时又件、历史记录、Cookie、保存的改造和网页表单信息。 退出时删除浏览历史记录(W)
外观 反血 (0) 颜色 (0) 语言 (L) 字体 (M) 辅助功能 (E)
▲ 确定 取消 应用 (A)



2、自动提示安装打印发票控件设置

5	Internet 选项	● - C × hao123 F网从这里开始 × 描述 = -
	常規 安全 隐私 内容 连接 程序 高級 选择一个区域。查看或更改安全设置。 Internet 近期 受信任的站 受限制的站 工 Internet 支援近街子 支援近街子 支援近街子 支信任和劳保制】 資信任和劳保制】	安全设置 - Internet 区域 ・ 図 摘笑・ 図 电视 设置 ・ 図 摘笑・ 図 电视 ● 提用 ・ 図 摘笑・ 図 电视 ● 提用 ・ ② 摘笑・ 図 电视 ● 提用 ● 提用 ● 点用 ● 日
	该区城的安全级别(L) 自定义设置 自定义设置 - 要更改设置,请单击"自定义级别" - 要使用指容的设置,请单击"默认级别" ✓ 自用保护模式,便求重新启动(自定义级别(C)	 ● 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本* ● 展用 ● 虚用 ● 虚 ● an ● an
	A所有区域重置为默认级别(k) 确定 取消	重置自定义设置 重置为 中-高 (建认值) → 重置 (2) 通定 取消 狐 ④ 勝讯 家 风 久 人
	Ⅲ 头条 军事 ⑥ 彩票 双色球	□□小说 音乐 □□ 京东商城 ▲ hao123影视 ₹ 天 猫 ¹ ○ 搞笑 美图 ○ 搞笑 美图 东方财富 58 同 城 投 房 网 携程 降

安全设置 - Internet 区域	
设置	
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
🗌 🕡 ActiveX 控件自动提示	
◎ 禁用	
	坎件协 行 脚本 •
]IITIV(]04045**
	* 15//L3m1/. //. 2411
▼ 対未称记为可安全执行脚本的 Active ● 禁田 (増差)	X 控件初始化开放
◎ 启用 (不安全)	
● 二进制又件和脚本行为	-
•	•
*在重新启动你的计算机后生效	
重置自定义设置	
重置为 中-高(默认值)	▼ 重置 健)
72	- m .24
4#	
安全设置 - Internet 区域	
安全设置 - Internet 区域 设置	
安全设置 - Internet 区域 设置 ② 提示	
安全设置 - Internet 区域 设置	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 提示 □ 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 禁用	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 提示 ● ご进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 算用 ● 自用	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 单用 ● 自用 ● 2分许经讨批准的域在未经提示的情》	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 提示 □ 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 管理员认可 ● 自用 ● 自用 ● 空間	L下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 提示 ● 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 管理员认可 ● 倉田 ● 高田 ● 下載未签名的 ActiveX 控件	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 管理员认可 ● 自用 ● Q分许经过批准的域在未经提示的情況 ● 原用 ● 原用 ● 下载未签名的 ActiveX 控件 ● 禁用 (推荐)	■ ■<
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 管理员认可 ● 自用 ● 2000 ● 原用	■ ■ 兄下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 自用 ● 自用 ● 口令许经过批准的域在未经提示的情》 ● 雇用 ● 下载未签名的 ActiveX 控件 ● 禁用(推荐) ● 雇用 ● 原用(不安全) ● 提示 ● 下载已签名的 ActiveX 控件	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 提示 ● ご进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 算用 ● 自用 ● 自用 ● 原用 ● 算用 ● 算用 ● 算用 ● 算用 ● 算用	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 自用 ● 自用 ● 自用 ● 日用 ● 日田 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日<	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 □ 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 管理员认可 ● 自用 ● 自用 ● 口行并经过批准的域在未经提示的情況 ● 原用 ● 提示 ● 提示 ● 素用 ● 不可 ● 不可 ● 本目 ● 原則 ● 存用 ● 定用 ● 存用 ● 定用 ● 非用 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 注示	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 出売 ● ご进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 算用 ● 自用 ● 自用 ● 自用 ● 原用 ● 素用 ● 不安全) ● 提示 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 原用 ● 定用 ● 原用 ● 原用 ● 原用 ● 原用 ● 原用 ● 注示 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 ● 正 </td <td>见下使用 ActiveX</td>	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 □ 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 空月 ● 自用 ● 白用 ● 口行許经过批准的域在未经提示的情況 ● 自用 ● 日用 ● 日用 ● 日用 ● 下载未签名的 ActiveX 控件 ● 採用 ● 上示 ● 正用 ● 注示 ● 提示 ● 正用 ● 注示 ● 採用 ● 注示 ● 素用 ● 茶用 ● 正 ● 正 ● 正 ● 提示 ● 正	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 二进制文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 算用 ● 自用 ● 原用 ● 常用 ● 言用 ● 常用 ● 言由 ●	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 进制)文件和脚本行为 ● 管理员认可 ● 自用 ● 自用 ● 自用 ● 自用 ● 日用 ● 日田 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日<	见下使用 ActiveX
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 世界 ● 管理员认可 ● 算用 ● 自用 ● 自用 ● 日用 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 </td <td>□ ①</td>	□ ①

安全设置 - Internet 区域	
设置	
● 禁用 ● 合田	•
 ○ 启用 ● 下载未签名的 ActiveX 控件 	
● 下载已签名的 ActiveX 控件	
◎ 宗市 ◎ 启用 (不安全)	
● 启用 ● 针注 Sovintlat	
	-
*在重新启动你的计算机后生效	
重置自定义设置	
重置为 中−高(默认值) ▼ 重置(2)	
	肖

安全设置 - Internet 区域
设置
 ● 启用 ● 允许 Scriptlet ● 禁用 ● 2 提示 ● 允许运行以前未使用的 ActiveX 控件而不提示 ● 差用 ● 倉用 ● 資 倉用 ● 資 倉用 ● 資 資 月用 ● 登 周用 ● 週
*在重新启动你的计算机后生效
重置自定义设置 重置为 中-高(默认值)
确定则消

安主反宜 - Internet 区域	
● 使用 SmartScreen 筛选器 ● 禁用 ● 启用 使用彈出窗口阻止程序 ● 禁用	*
 ○ 点用 ○ 禁用 ○ 自用 ○ 提示 〕 通过域访问数据源 ○ 禁用 	
 □ 提示 ● 提示 ▲ ▲ ★ <li< td=""><td>-</td></li<>	-
重置自定义设置 重置为 中-高(默认值)	
确定取	肖
安全设置 - Internet 区域	
安全设置 - Internet 区域 设置	
安全设置 - Internet 区域 设置 ① 提示 ① 允许 META REFRESH ② 禁用 ③ 自用	· ·
安全设置 - Internet 区域 设置 ① 提示 ① 允许 META REFRESH ② 倉用 ② 倉用 ② 倉用 ③ 倉用 ① 倉用 ① 倉用 ① 倉用	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ① 竹许 META REFRESH ● 常用 ● 倉用 ● 倉用 ● 倉用 ● 竹许 Microsoft Web 浏览器控件的脚本 ● 禁用 ● 倉用 ● 採用 ● 倉用 ● 追示	
安全设置 - Internet 区域 设置 ① 提示 ① 允许 META REFRESH ② 启用 ① 介许 Microsoft Web 浏览器控件的脚本 ③ 启用 ① 方许脚本启动的窗口,不受大小或位置限制 ① 常用 ① 合用 ① 合用 ① 合用 ① 合用 ① 合用 ① 合用 ① 合用 ① 合	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ● 介许 META REFRESH ● 常用 ● 介许 Microsoft Web 浏览器控件的脚本 ● 常用 ● 提示 ● 提示 ● 非示 ● 非示 ● 提示 ● 非示 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非 ● 非	
安全设置 - Internet 区域 设置 ● 提示 ① 允许 META REFRESH ● 房用 ① 允许 Microsoft Web 浏览器控件的脚本 ● 房用 ① 方许 Wath A Bab 的窗口,不受大小或位置限制 ● 房用 ● 方许 网页上的活动内容使用限制的协议 ● 禁用 ● 倉用 ● 倉田	

4、缓存清理

1. IE7、8、9 (本文以 IE8 为例)

开始-----在 IE 图标上右键------internet 属性, 弹出属性对话框 点击"删除"按键

选择要删除的项目,点击"删除"即可。

1	Interne	t 属性					Į	?	x
常	规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级		
	主页								
	9	abo	ut:blank	2410				*	
	剑际田	山记录	使用当	前页(C)	使用默认	(値で)	使用空白	▼ 页(B)	
		史 記 家 除 	临时文件 信息。	、历史记	录、Cooki	.e、保存	的密码和	网页	
		🗖 退	出时删除	浏览历史	记录(W)),	设置	(\$)	
	搜索	更改	搜索默认	值。		2	设置	α)	
	选项卡	更改	网页在选	项卡中显	示的方式。		设置	(T)	
	外观 -	色(0)] 语	言(L)] _ 字体	(N)	铺助功	能(2)	
					航 定	取	¥ [应用(A	



END

4、关闭浏览器(所有浏览器的窗口都需要关闭,设置才会生效) 重启打开浏览器。

5. 现在有些功能不支持 IE11.可以卸载 IE11, 卸载方式参考地址

http://jingyan.baidu.com/album/8cdccae994d34d315413cd29.html

卸载失败可以看以下地址

http://www.iefans.net/windows-7-ie11-wufa-xiezai-chongxin-anzhuang-gengxin-banben/

6、有些附件上传按钮,显示不了,尤其是内部邮件或者工作流的上传附件按钮 提示安装 flash 9.0 以上版本。可以在 360 上面下载安装,安装过程中,需要把所有浏览器 关闭。

也可以在以下地址下载安装

